Fiche Signalétique (FS)

Quatromyicide II (Prêt-à-utiliser)

Assainisseur liquide

Germicides

SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit	Type de produit	Classification SIMDUT
Quatromyicide II	Germicide	Exempté

SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité
Non-applicable			

SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Liquide clair, sans couleur	Non parfumée	7.5	100°C	1.0	100 %

SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair (°C) : Aucun **Moyens d'extinction :** Non-applicable

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune

Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun

SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 2 Inflammabilité = 0 Réactivité = 1

Ingestion : Peut causer une irritation

Inhalation : Non-applicable

Absorption dermique : Inconnue

Contact avec la peau : Légèrement irritant

Contact avec les yeux : Légèrement irritant

Avertissement spécial : Aucun

Système d'évaluation
0 = Insignificant
1 = Sans gravité
2 = Modéré
3 = Haut
4 = Extrême

SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS

Ingestion : Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau. Contacter un médecin immédiatement.

Inhalation : Non-applicable

Peau : Rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

Yeux : Rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stable : Oui

Conditions à éviter : Aucune

Incompatibilité (matériaux à éviter) : Aucune

Produits de décomposition dangereux : Aucun

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES

Protection des mains : Aucune

Protection des yeux : Aucune

Ventilation : Générale

Protection respiratoire : Aucune

Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun

Mesure à prendre en cas de fuite du produit : En cas de déversement, porter un tablier et des bottes résistants aux produits chimiques.

Traitement de déchets : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.

Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.

Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

UN : Non-applicable **Classification TMD :** Aucune **Classe d'emballage :** Non-applicable

Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ▶ PRÉPARATION

Préparée par : M. Mikoluk **Dernière mise à jour :** 1er juin 2015

Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861

Quatromyicide II RTU

Assainisseur liquide

« QUATROMYICIDE II est un bactéricide à base d'ammonium quaternaire qui peut être employé comme rinçage final pour désinfecter, assainisser et désodoriser toutes les surfaces insensible à l'eau. »

MODE D'EMPLOI

Afin d'obtenir l'effet maximal, bien nettoyer la surface et la rincer à l'eau potable avant d'appliquer Quatromyicide II.

Veuillez vous assurer d'être conforme aux règlementations régionales.

RÉSUMÉ D'EFFICACITÉ MICROBIOLOGIQUE

Quatromyicide II tue la aerginosa de pseudomonas (pseudomonas), Staphylococcus aureus (staphylocoque), choleraesuis de salmonelles (salmonelles), jejuni de campylobactérie (campylobactérie), monocytogenes de Listeria (Listeria), Escherichia coli (Escherichia coli), espèce pathogène 0157 d'Escherichia coli : H7 (Escherichia coli pathogène), pneumoniae de klebsiella (klebsiella), cepacia de pseudomonas (pseudomonas), salmonella typhi (salmonelle), & du virus d'herpès simplex 1 ; 2 (herpès), Vaccinia (pox-viridae), mentagrophytes de Trichophyton (le mycète de pied d'athlète).

Quatromyicide II réduit 99.9% Escherichia coli, Escheria pathogène coli 0157 : H7, monocytogenes de Listeria, Staphylocuccus doré et pneumoniae de klebsiella en 60 secondes.

Quatromyicide II est un assainisseur efficace contre les chloeraesuis de salmonelles (salmonelles), l'Escherichia coli, la shigella sonnei et le Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, jejuni de campylobactérie, Escherichia coli 0157 : Monocytogenes de H7 et de Listeria comme déterminé par l'AOCA AOAC Germicidal and Detergent Sanitizing Action of Disifnectants Test Method en présence de la dureté de 400 mg/L.

Quatromyicide II est un fongicide efficace contre des mentagrophytes de Trichophyton (le mycète de pied d'athlète) une fois utilisé sur des surfaces dans les secteurs tels que des vestiaires, des vestiaires, la douche et des secteurs de bain, équipements d'exercice.

Quatromyicide II est efficace contre le virus d'influenza aviaire. Virus d'influenza aviaire. Virus infectieux aviaire de bronchite, virus de Pseudorabies, virus de maladie canine, maladie de Newcastles, virus de la maladie de Marek, virus de l'Arkansas infectieux 99 de bronchite ', virus d'immunodéficience (HIV), type 5 d'adénovirus, et virus infectieux de Laryngotracheitis.

SPÉCIFICATIONS

Apparence : Liquide clair et incolore
Parfum : Neutre
pH (conc.) : 7.5-8.5
Classification SIMDUT : Exempté
 # DIN : 02321963
Approuvé par Agriculture Canada : Oui